

מפת כשלים
חתך 6-6
קנ"מ: 1:100



פתרונות הנדסיים מוצעים
חתך 6-6
קנ"מ: 1:100



הנחיות שימוריות:

א. סוגי אבן להחלפה ע"פ הקיים בשטח או בהתאם לדרישות המתכנן.

ב. הכנסת אבנים לא תקינות עם כיסי אדמה/סדוקות/מתפוררות לא יתקבלו ויידרש פרוק מידי.

ג. כל חומרי המליטה ע"ב סיד יאושר ע"י המתכנן ו/או ינתן מפרט טכני מותאם.

ד. לפני תחילת ביצוע "גראוטינג" יש לקבל את אישור המתכנן למיקום, דלילות החומר וקוטר המעברים .

ה. באחריות הקבלן דווח על הזרקת גראוטינג.

ו. כל עבודות הפרוק יבוצעו בעבודת ידיים בלבד תוך ביצוע זהיר ללא פגיעה באלמנטים צמודים כגון: קירות, אומנות, וכו'.

הנחיות כלליות:

- יש לקרוא תוכנית זו יחד עם התכנית האדריכלית.
- יש לקרוא את כל התכניות יחד.
- אין לקחת מידות ע"י מדידה מהתכנית.
- על הקבלן לבדוק את כל המידות לפני ביצוע העבודה, במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למהנדס.
- אין לבצע יציקות ללא אישור מהמהנדס בכתב.
- התוכניות ישארו רכושו הפרטי של המהנדס.
- העבודה תבוצע ע"י קבלן רשום.

באחריות הקבלן להביא מהנדס מטעמו ולאשר הפיגומים בכתב לפני היציקה.

- אין לבצע כל עבודה ע"פ תוכנית זו ללא רשיון בנייה בר תוקף.

תכנון:	אינג' יעקב שפר	תאריך: 18.03.24
בקרה:	אינג' יעקב שפר	
שרטוט:	לאה דוידי	ר.מס: 0024623
אישור:	אינג' יעקב שפר	

Schaffer & Ronen שפר רונן מהנדסים
Conservation Engineering הנדסה השמרת מבנים
34 Ben Yehuda st, Jerusalem, 9423001 | בן יהודה 34 ירושלים, 9423001
e-mail.office@shimureng.com מייל | Tel/Fax +972-2-6221072 טלפון

המזמין:
חל"פ עכו

שם הפרויקט:
קמרונות תחת המגדלור

שם התוכנית: **מפת כשלים ופתרונות הנדסיים מוצעים בחתך 6-6**

גליון: 8 מתוך 25	קנ"מ: משתנה	עודכן: 04.07.24
גליונות אלו: לעיון	למכרז	לביצוע